

<div><div>江苏索普工程科技有限公司</div><div>JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd.</div></div>						编制	金燕		2025. 1. 8		管段材料表										工程名称		镇江海纳川公铁运输有限公司黄磷（罐装）铁路到达接卸物流项目				工程号		202403		图号		202403-08P11-01/0											
						校核	蔡成义														主项名称		黄磷接卸装置				主项号		08		专业		工艺											
						审核	叶芳																				设计阶段		施工图		第1页 共5页													
管段号	起止点		管道等级	设计温度℃	设计压力MPa	管子名称及规格		材料	数量m	标准号	PN	DN	密封形式	材料	数量	标准号	代号	厚度	密封	数量	标准号	名称	规格	材料	套数	标准号	阀门名称及规格		材料	数量	标准号	管件名称及规格		材料	数量	标准号	是否保温							
P901A-65/100	夹套	夹套	N1E	180	0.78	无缝不锈钢管	DN65 SCH10S	304	4.5	GB14976	25	65	WN-RF	304	6	HG/T20292	304/PT FE-C	4.5	RF	6	HG/T20610	全螺纹螺栓	M16×95	35CrMo/30CrMo	48	HG/T20613	球阀 PN25	DN65	304	2	X41F-25P	90E(L) DN65 SCH10S	304	1	GB12459 B	是								
			N1E			无缝不锈钢管	DN50 SCH40S	304	0.2	GB14976	25	50	WN-RF	304	1	HG/T20292	304/PT FE-C	4.5	RF	1	HG/T20610	全螺纹螺栓	M16×90	35CrMo/30CrMo	4	HG/T20613	视镜 PN25	DN65	304	1	PN25	T(S) DN65 SCH10S	304	1	GB12459 B									
			N1E			无缝不锈钢管	DN25 SCH40S	304	0.2	GB14976	25	25	WN-RF	304	1	HG/T20292	304/PT FE-C	4.5	RF	1	HG/T20610	全螺纹螺栓	M12×70	35CrMo/30CrMo	4	HG/T20613	球阀 PN25	DN50	304	1	X41F-25P	T(R) DN65/25 SCH10S	304	1	GB12459 B									
			M1B			无缝钢管	DN100 SCH40	20#	4	GB8163	10	50	PL-RF	20#	1	HG/T20592	柔性石墨	3	RF	1	HG/T20606	六角头螺栓	M16×65	8.8/8	4	GB/T5782	球阀 PN25	DN25	304	1	X41F-25P	90E(L) DN50 SCH40	20#	1	GB12459 B									
			L1B			无缝钢管	DN50 SCH40	20#	2	GB8163																	止回阀 PN10	DN50	20#	1	H41H-10C													
P901B-65/100	夹套	夹套	N1E	180	0.78	无缝不锈钢管	DN65 SCH10S	304	4.5	GB14976	25	65	WN-RF	304	6	HG/T20292	304/PT FE-C	4.5	RF	6	HG/T20610	全螺纹螺栓	M16×95	35CrMo/30CrMo	48	HG/T20613	球阀 PN25	DN65	304	2	X41F-25P	90E(L) DN65 SCH10S	304	1	GB12459 B	是								
			N1E			无缝不锈钢管	DN50 SCH40S	304	0.2	GB14976	25	50	WN-RF	304	1	HG/T20292	304/PT FE-C	4.5	RF	2	HG/T20610	全螺纹螺栓	M16×90	35CrMo/30CrMo	8	HG/T20613	视镜 PN25	DN65	304	1		T(S) DN65 SCH10S	304	1	GB12459 B									
			N1E			无缝不锈钢管	DN25 SCH40S	304	0.2	GB14976	25	50	BL-RF	304	1	HG/T20592	304/PT FE-C	4.5	RF	2	HG/T20610	全螺纹螺栓	M12×70	35CrMo/30CrMo	8	HG/T20613	球阀 PN25	DN50	304	1	X41F-25P	T(R) DN65/25 SCH10S	304	1	GB12459 B									
			M1B			无缝钢管	DN100 SCH40	20#	4	GB8163	25	25	WN-RF	304	1	HG/T20292	柔性石墨	3	RF	1	HG/T20606	六角头螺栓	M16×65	8.8/8	4	GB/T5782	球阀 PN25	DN25	304	1	X41F-25P	90E(L) DN50 SCH40	20#	1	GB12459 B									
			L1B			无缝钢管	DN50 SCH40	20#	2	GB8163	25	25	BL-RF	304	1	HG/T20592												止回阀 PN10	DN50	20#	1	H41H-10C												
											10	50	PL-RF	20#	1	HG/T20592																												
P901C-65/100	夹套	夹套	N1E	180	0.78	无缝不锈钢管	DN65 SCH10S	304	4.5	GB14976	25	65	WN-RF	304	6	HG/T20292	304/PT FE-C	4.5	RF	6	HG/T20610	全螺纹螺栓	M16×95	35CrMo/30CrMo	48	HG/T20613	球阀 PN25	DN65	304	2	X41F-25P	90E(L) DN65 SCH10S	304	1	GB12459 B	是								
			N1E			无缝不锈钢管	DN50 SCH40S	304	0.2	GB14976	25	50	WN-RF	304	1	HG/T20292	304/PT FE-C	4.5	RF	2	HG/T20610	全螺纹螺栓	M16×90	35CrMo/30CrMo	8	HG/T20613	视镜 PN25	DN65	304	1		T(S) DN65 SCH10S	304	1	GB12459 B									
			N1E			无缝不锈钢管	DN25 SCH40S	304	0.2	GB14976	25	50	BL-RF	304	1	HG/T20592	304/PT FE-C	4.5	RF	2	HG/T20610	全螺纹螺栓	M12×70	35CrMo/30CrMo	8	HG/T20613	球阀 PN25	DN50	304	1	X41F-25P	T(R) DN65/25 SCH10S	304	1	GB12459 B									
			M1B			无缝钢管	DN100 SCH40	20#	4	GB8163	25	25	WN-RF	304	1	HG/T20292	柔性石墨	3	RF	1	HG/T20606	六角头螺栓	M16×65	8.8/8	4	GB/T5782	球阀 PN25	DN25	304	1	X41F-25P	90E(L) DN50 SCH40	20#	1	GB12459 B									
			L1B			无缝钢管	DN50 SCH40	20#	2	GB8163	25	25	BL-RF	304	1	HG/T20592												止回阀 PN10	DN50	20#	1	H41H-10C												
											10	50	PL-RF	20#	1	HG/T20592																												
P901D-65/100	夹套	夹套	N1E	180	0.78	无缝不锈钢管	DN65 SCH10S	304	4.5	GB14976	25	65	WN-RF	304	6	HG/T20292	304/PT FE-C	4.5	RF	6	HG/T20610	全螺纹螺栓	M16×95	35CrMo/30CrMo	48	HG/T20613	球阀 PN25	DN65	304	2	X41F-25P	90E(L) DN65 SCH10S	304	1	GB12459 B	是								
			N1E			无缝不锈钢管	DN50 SCH40S	304	0.2	GB14976	25	50	WN-RF	304	1	HG/T20292	304/PT FE-C	4.5	RF	2	HG/T20610	全螺纹螺栓	M16×90	35CrMo/30CrMo	8	HG/T20613	八字盲板PN25	DN65	304	1		T(S) DN65 SCH10S	304	1	GB12459 B									
			N1E			无缝不锈钢管	DN25 SCH40S	304	0.2	GB14976	25	50	BL-RF	304	1	HG/T20592	304/PT FE-C	4.5	RF	2	HG/T20610	全螺纹螺栓	M12×70	35CrMo/30CrMo	8	HG/T20613	球阀 PN25	DN50	304	1	X41F-25P	T(R) DN65/25 SCH10S	304	1	GB12459 B									
			M1B			无缝钢管	DN100 SCH40	20#	4	GB8163	25	25	WN-RF	304	1	HG/T20292	柔性石墨	3	RF	1	HG/T20606	六角头螺栓	M16×65	8.8/8	4	GB/T5782	球阀 PN25	DN25	304	1	X41F-25P	90E(L) DN50 SCH40	20#	1	GB12459 B									
			L1B			无缝钢管	DN50 SCH40	20#	2	GB8163	25	25	BL-RF	304	1	HG/T20592												止回阀 PN10	DN50	20#	1	H41H-10C												
											10	50	PL-RF	20#	1	HG/T20592																												
P902A-50/80	夹套	夹套	N1E	180	0.78	无缝不锈钢管	DN50 SCH40S	304	37.7	GB14976	25	50	WN-RF	304	14	HG/T20292	304/PT FE-C	4.5	RF	14	HG/T20610	全螺纹螺栓	M16×90	35CrMo/30CrMo	56	HG/T20613	球阀 PN25	DN50	304	6	X41F-25P	90E(L) DN50 SCH40S	304	5	GB12459 B	是								

<div><div>江苏索普工程科技有限公司</div><div>JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd.</div></div>				编制		审核		2025. 1. 8		管段材料表										工程名称		镇江海纳川公铁运输有限公司黄磷（罐装）铁路到达接卸物流项目				工程号		202403	图号		202403-08P11-01/0					
				校核																						主项号		08	专业		工艺					
				审核																		主项名称		黄磷接卸装置				设计阶段		施工图	第2页 共5页					
管段号	起止点		管道等级	设计温度℃	设计压力MPa	管子				法兰				垫片(PN、同法兰)				螺柱及螺母					阀门					管件				是否保温				
	起点	终点				名称及规格	材料	数量m	标准号	PN	DN	密封形式	材料	数量	标准号	代号	厚度	密封	数量	标准号	名称	规格	材料	套数	标准号	名称及规格	材料	数量	标准号	名称及规格	材料		数量	标准号		
			N1E			无缝不锈钢管	DN25 SCH40S	304	0.4	GB14976	25	25	WN-RF	304	4	HG/T20292	304/PTFE-C	4.5	RF	4	HG/T20610	全螺纹螺栓	M12×70	35CrMo/30CrMo	16	HG/T20613	视镜PN25	DN50	304	1		T(S) DN50 SCH40S	304	2	GB12459 B	
			M1B			无缝钢管	DN80 SCH40	20#	35	GB8163	10	25	PL-RF	20#	1	HG/T20592	柔性石墨	3	RF	1	HG/T20606	六角头螺栓	M12×55	8.8/8	4	GB/T5782	球阀PN25	DN25	304	1	X41F-25P	T(R) DN50/25 SCH40S	304	1	GB12459 B	
			L1B			无缝钢管	DN25 SCH80	20#	0.5	GB8163																	止回阀PN10	DN25	20#	1	H41H-10C					
P902B-50/80	夹套	夹套	N1E	180	0.78	无缝不锈钢管	DN50 SCH40S	304	31.7	GB14976	25	50	WN-RF	304	14	HG/T20292	304/PTFE-C	4.5	RF	14	HG/T20610	全螺纹螺栓	M16×90	35CrMo/30CrMo	56	HG/T20613	球阀PN25	DN50	304	6	X41F-25P	90E(L) DN50 SCH40S	304	7	GB12459 B	是
			N1E			无缝不锈钢管	DN25 SCH40S	304	0.4	GB14976	25	25	WN-RF	304	4	HG/T20292	304/PTFE-C	4.5	RF	4	HG/T20610	全螺纹螺栓	M12×70	35CrMo/30CrMo	16	HG/T20613	八字盲板PN25	DN50	304	1		T(S) DN50 SCH40S	304	2	GB12459 B	
			M1B			无缝钢管	DN80 SCH40	20#	30	GB8163	10	25	PL-RF	20#	1	HG/T20592	柔性石墨	3	RF	1	HG/T20606	六角头螺栓	M12×55	8.8/8	4	GB/T5782	球阀PN25	DN25	304	1	X41F-25P	T(R) DN50/25 SCH40S	304	1	GB12459 B	
			L1B			无缝钢管	DN25 SCH80	20#	0.5	GB8163																	止回阀PN10	DN25	20#	1	H41H-10C					
P902C-50/80	夹套	夹套	N1E	180	0.78	无缝不锈钢管	DN50 SCH40S	304	28.5	GB14976	25	50	WN-RF	304	14	HG/T20292	304/PTFE-C	4.5	RF	14	HG/T20610	全螺纹螺栓	M16×90	35CrMo/30CrMo	56	HG/T20613	球阀PN25	DN50	304	6	X41F-25P	90E(L) DN50 SCH40S	304	7	GB12459 B	是
			N1E			无缝不锈钢管	DN25 SCH40S	304	0.4	GB14976	25	25	WN-RF	304	4	HG/T20292	304/PTFE-C	4.5	RF	4	HG/T20610	全螺纹螺栓	M12×70	35CrMo/30CrMo	16	HG/T20613	八字盲板PN25	DN50	304	1		T(S) DN50 SCH40S	304	2	GB12459 B	
			M1B			无缝钢管	DN80 SCH40	20#	27	GB8163	10	25	PL-RF	20#	1	HG/T20592	柔性石墨	3	RF	1	HG/T20606	六角头螺栓	M12×55	8.8/8	4	GB/T5782	球阀PN25	DN25	304	1	X41F-25P	T(R) DN50/25 SCH40S	304	1	GB12459 B	
			L1B			无缝钢管	DN25 SCH80	20#	0.5	GB8163																	止回阀PN10	DN25	20#	1	H41H-10C					
P902D-50/80	夹套	夹套	N1E	180	0.78	无缝不锈钢管	DN50 SCH40S	304	34.5	GB14976	25	50	WN-RF	304	14	HG/T20292	304/PTFE-C	4.5	RF	14	HG/T20610	全螺纹螺栓	M16×90	35CrMo/30CrMo	56	HG/T20613	球阀PN25	DN50	304	6	X41F-25P	90E(L) DN50 SCH40S	304	5	GB12459 B	是
			N1E			无缝不锈钢管	DN25 SCH40S	304	0.4	GB14976	25	25	WN-RF	304	4	HG/T20292	304/PTFE-C	4.5	RF	4	HG/T20610	全螺纹螺栓	M12×70	35CrMo/30CrMo	16	HG/T20613	视镜PN25	DN50	304	1		T(S) DN50 SCH40S	304	2	GB12459 B	
			M1B			无缝钢管	DN80 SCH40	20#	33	GB8163	10	25	PL-RF	20#	1	HG/T20592	柔性石墨	3	RF	1	HG/T20606	六角头螺栓	M12×55	8.8/8	4	GB/T5782	球阀PN25	DN25	304	1	X41F-25P	T(R) DN50/25 SCH40S	304	1	GB12459 B	
			L1B			无缝钢管	DN25 SCH80	20#	0.5	GB8163																	止回阀PN10	DN25	20#	1	H41H-10C					
P903A-50/80	夹套	夹套	N1E	180	0.78	无缝不锈钢管	DN50 SCH40S	304	26	GB14976	25	50	WN-RF	304	8	HG/T20292	304/PTFE-C	4.5	RF	8	HG/T20610	全螺纹螺栓	M16×90	35CrMo/30CrMo	32	HG/T20613	球阀PN25	DN50	304	3	X41F-25P	90E(L) DN50 SCH40S	304	5	GB12459 B	是
			N1E			无缝不锈钢管	DN25 SCH40S	304	0.4	GB14976	25	25	WN-RF	304	2	HG/T20292	304/PTFE-C	4.5	RF	2	HG/T20610	全螺纹螺栓	M12×70	35CrMo/30CrMo	8	HG/T20613	球阀PN25	DN25	304	2	X41F-25P	T(S) DN50 SCH40S	304	1	GB12459 B	
			M1B			无缝钢管	DN80 SCH40	20#	25	GB8163																					T(R) DN50/25 SCH40S	304	2	GB12459 B		
P903B-50/80	夹套	夹套	N1E	180	0.78	无缝不锈钢管	DN50 SCH40S	304	27	GB14976	25	50	WN-RF	304	8	HG/T20292	304/PTFE-C	4.5	RF	8	HG/T20610	全螺纹螺栓	M16×90	35CrMo/30CrMo	32	HG/T20613	球阀PN25	DN50	304	3	X41F-25P	90E(L) DN50 SCH40S	304	7	GB12459 B	是
			N1E			无缝不锈钢管	DN25 SCH40S	304	0.4	GB14976	25	25	WN-RF	304	2	HG/T20292	304/PTFE-C	4.5	RF	2	HG/T20610	全螺纹螺栓	M12×70	35CrMo/30CrMo	8	HG/T20613	球阀PN25	DN25	304	2	X41F-25P	T(S) DN50 SCH40S	304	1	GB12459 B	
			M1B			无缝钢管	DN80 SCH40	20#	26	GB8163																					T(R) DN50/25 SCH40S	304	2	GB12459 B		

<div><div>江苏索普工程科技有限公司</div><div>JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd.</div></div>						编制	<div>金燕</div>		2025. 1. 8		管段材料表										工程名称		镇江海纳川公铁运输有限公司黄磷（罐装）铁路到达接卸物流项目					工程号		202403		图号		202403-08P11-01/0			
						主项号																						08		专业		工艺					
						校核	<div>蔡成义</div>																														
审核																																					
管段号	起止点		管道等级	设计温度℃	设计压力MPa	管子				法兰				垫片(PN、同法兰)				螺柱及螺母					阀门				管件				是否保温						
	起点	终点				名称及规格	材料	数量m	标准号	PN	DN	密封形式	材料	数量	标准号	代号	厚度	密封	数量	标准号	名称	规格	材料	套数	标准号	名称及规格	材料	数量	标准号	名称及规格		材料	数量	标准号			
LS901-80	外管	LS-902	M1B	180	0.78	无缝钢管	DN80 SCH40	20#	70	GB8163	16	80	SO-RF	20#	5	HG/T20592	柔性石墨	4.5	RF	6	HG/T20606	全螺纹螺栓	M16×90	35CrMo/30CrMo	48	HG/T20613	截止阀 PN16	DN80	20#	1	J41H-16C	90E(L) DN80 SCH40	20#	6	GB12459 B		
			M1B			无缝钢管	DN50 SCH40	20#	12	GB8163	16	80	BL-RF	20#	1	HG/T20592																T(R) DN80/50 SCH40	20#	4	GB12459 B		
																																R(C) DN80/50 SCH40	20#	1	GB12459 B		
																																90E(L) DN50 SCH40	20#	2	GB12459 B		
																																T(S) DN50 SCH40	20#	1	GB12459 B		
																																T(R) DN50/25 SCH40	20#	1	GB12459 B		
LS902-50	LS901	卸车位	M1B	180	0.78	无缝钢管	DN50 SCH40	20#	40	GB8163																	截止阀 PN16	DN50	20#	4	J41H-16C	90E(L) DN50 SCH40	20#	9	GB12459 B		
																																T(R) DN50/25 SCH40	20#	1	GB12459 B		
LS902-25			M1B			无缝钢管	DN25 SCH80	20#	2.8	GB8163																	截止阀 PN16	DN25	20#	1	J41H-16C	90E(L) DN25 SCH80	20#	5	GB12459 B		
LS903-25	LS901	V-901	M1B	180	0.78	无缝钢管	DN25 SCH80	20#	6	GB8163	16	25	SO-RF	20#	3	HG/T20592	柔性石墨	4.5	RF	3	HG/T20606	全螺纹螺栓	M12×75	35CrMo/30CrMo	12	HG/T20613	截止阀 PN16	DN25	20#	1	J41H-16C	90E(L) DN25 SCH80	20#	1	GB12459 B		
LS904-50	LS901	V-902	M1B	180	0.78	无缝钢管	DN50 SCH40	20#	7.5	GB8163	16	50	SO-RF	20#	5	HG/T20592	柔性石墨	4.5	RF	5	HG/T20606	全螺纹螺栓	M16×85	35CrMo/30CrMo	20	HG/T20613	截止阀 PN16	DN50	20#	1	J41H-16C	90E(L) DN50 SCH40	20#	3	GB12459 B		
			M1B			无缝钢管	DN25 SCH80	20#	1	GB8163	16	25	SO-RF	20#	4	HG/T20592	柔性石墨	4.5	RF	4	HG/T20606	全螺纹螺栓	M12×75	35CrMo/30CrMo	16	HG/T20613	闸阀 PN16	DN25	20#	1	Z41H-16C	45E(L) DN50 SCH40	20#	1	GB12459 B		
																																T(R) DN50/25 SCH40	20#	1	GB12459 B		
																																90E(L) DN25 SCH80	20#	1	GB12459 B		
LS910-50			M1B			无缝钢管	DN50 SCH40	20#	18	GB8163	16	50	SO-RF	20#	8	HG/T20592	柔性石墨	4.5	RF	9	HG/T20606	全螺纹螺栓	M16×85	35CrMo/30CrMo	36	HG/T20613	截止阀 PN16	DN50	20#	1	J41H-16C	90E(L) DN50 SCH40	20#	1	GB12459 B		
											16	50	BL-RF	20#	1	HG/T20592																T(S) DN50 SCH40	20#	5	GB12459 B		
HW901-50	V-901	P-901	L1B	80	0.13	无缝钢管	DN50 SCH40	20#	3.6	GB8163	10	50	PL-RF	20#	4	HG/T20592	柔性石墨	3	RF	4	HG/T20606	六角头螺栓	M16×65	8.8/8	16	GB/T5782	球阀 PN10	DN50	20#	2	Q41H-10C	90E(L) DN50 SCH40	20#	2	GB12459 B		
			L1B			无缝钢管	DN25 SCH80	20#	1	GB8163	10	25	PL-RF	20#	2	HG/T20592	柔性石墨	3	RF	2	HG/T20606	六角头螺栓	M12×55	8.8/8	8	GB/T5782	球阀 PN10	DN25	20#	1	Q41H-10C	90E(L) DN25 SCH80	20#	2	GB12459 B		
HW902-50	P-901	热水总管	L1B	80	0.38	无缝钢管	DN50 SCH40	20#	8	GB8163	10	50	PL-RF	20#	12	HG/T20592	柔性石墨	3	RF	12	HG/T20606	六角头螺栓	M16×65	8.8/8	48	GB/T5782	止回阀 PN10	DN50	20#	4	H41H-10C						
HW903-50	HW902	卸车位	L1B	80	0.38	无缝钢管	DN50 SCH40	20#	50	GB8163	10	50	PL-RF	20#	2	HG/T20592	柔性石墨	3	RF	4	HG/T20606	六角头螺栓	M16×65	8.8/8	16	GB/T5782							90E(L) DN50 SCH40	20#	3	GB12459 B	

<div><div>江苏索普工程科技有限公司</div><div>JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd.</div></div>						编制	金燕		2025. 1. 8		管段材料表										工程名称		镇江海纳川公铁运输有限公司黄磷（罐装）铁路到达接卸物流项目					工程号		202403		图号		202403-08P11-01/0		
						校核	蔡成义																					主项号		08		专业		工艺		
						审核	叶圣平																主项名称		黄磷接卸装置					设计阶段		施工图		第4页 共5页		
管段号	起止点		管道等级	设计温度℃	设计压力MPa	管子				法兰				垫片(PN、同法兰)				螺柱及螺母					阀门					管件				是否保温				
	起点	终点				名称及规格	材料	数量m	标准号	PN	DN	密封形式	材料	数量	标准号	代号	厚度	密封	数量	标准号	名称	规格	材料	套数	标准号	名称及规格	材料	数量	标准号	名称及规格	材料		数量	标准号		
										10	50	BL-RF	20#	2	HG/T20592															T(S) DN50 SCH40	20#	5	GB12459 B			
																														T(R) DN50/25 SCH40	20#	4	GB12459 B			
HW904-50	HW902	V902用水点	L1B	80	0.38	无缝钢管	DN25 SCH80	20#	8	GB8163	10	25	PL-RF	20#	4	HG/T20592	柔性石墨	3	RF	4	HG/T20606	六角头螺栓	M12×55	8.8/8	16	GB/T5782	球阀 PN10	DN25	20#	4	Q41H-10C	90E(L) DN25 SCH80	20#	8	GB12459 B	
HW905-50	V902溢流口	HW907	L1B	80	0.38	无缝钢管	DN50 SCH40	20#	4	GB8163	10	50	PL-RF	20#	2	HG/T20592	柔性石墨	3	RF	2	HG/T20606	六角头螺栓	M16×65	8.8/8	8	GB/T5782	球阀 PN10	DN50	20#	2	Q41H-10C	90E(L) DN50 SCH40	20#	4	GB12459 B	
																														T(R) DN50/25 SCH40	20#	2	GB12459 B			
HW906-25	V-902夹套	HW907	L1B	80	0.38	无缝钢管	DN25 SCH80	20#	3	GB8163	10	25	PL-RF	20#	5	HG/T20592	柔性石墨	3	RF	5	HG/T20606	六角头螺栓	M12×55	8.8/8	20	GB/T5782	球阀 PN10	DN25	20#	3	Q41H-10C	90E(L) DN25 SCH80	20#	3	GB12459 B	
																														T(S) DN25 SCH80	20#	2	GB12459 B			
HW907-50	热水回水总管	V-901	L1B	80	0.38	无缝钢管	DN50 SCH40	20#	3	GB8163	10	50	PL-RF	20#	1	HG/T20592	柔性石墨	3	RF	1	HG/T20606	六角头螺栓	M16×65	8.8/8	4	GB/T5782						90E(L) DN50 SCH40	20#	2	GB12459 B	
																														T(S) DN50 SCH40	20#	1	GB12459 B			
																														T(R) DN50/25 SCH40	20#	2	GB12459 B			
PW901-50	循环水池	P-903	L1B	60	0.13	无缝钢管	DN50 SCH40	20#	4.5	GB8163	10	50	PL-RF	20#	1	HG/T20592	柔性石墨	3	RF	1	HG/T20606	六角头螺栓	M16×65	8.8/8	4	GB/T5782						90E(L) DN50 SCH40	20#	2	GB12459 B	
																														T(S) DN50 SCH40	20#	1	GB12459 B			
																														T(R) DN50/25 SCH40	20#	2	GB12459 B			
PW902-50	P-903	HW-907	L1B	60	0.38	无缝钢管	DN50 SCH40	20#	9	GB8163	10	50	PL-RF	20#	1	HG/T20592	柔性石墨	3	RF	1	HG/T20606	六角头螺栓	M16×65	8.8/8	4	GB/T5782	止回阀 PN10	DN50	20#	1	H41H-10C	90E(L) DN50 SCH40	20#	1	GB12459 B	
			L1B			无缝钢管	DN25 SCH80	20#	0.2	GB8163	10	25	PL-RF	20#	2	HG/T20592	柔性石墨	3	RF	2	HG/T20606	六角头螺栓	M12×55	8.8/8	8	GB/T5782	球阀 PN10	DN50	20#	1	Q41H-10C	T(R) DN50/25 SCH40	20#	1	GB12459 B	
																										截止阀 PN10	DN25	20#	1	J41H-10C	90E(L) DN25 SCH80	20#	1	GB12459 B		
																														T(R) DN50/25 SCH80	20#	1	GB12459 B			
N901-25	界外	氮气总管	L1B	60	0.38	无缝钢管	DN25 SCH80	20#	70	GB8163	10	25	PL-RF	20#	4	HG/T20592	柔性石墨	3	RF	4	HG/T20606	六角头螺栓	M12×55	8.8/8	16	GB/T5782	球阀 PN10	DN25	20#	1	Q41H-10C	90E(L) DN25 SCH80	20#	3	GB12459 B	
																														T(S) DN25 SCH80	20#	3	GB12459 B			
N902-25	N901	卸车位	L1B	60	0.38	无缝钢管	DN25 SCH80	20#	8	GB8163	10	25	PL-RF	20#	8	HG/T20592	柔性石墨	3	RF	8	HG/T20606	六角头螺栓	M12×55	8.8/8	32	GB/T5782	球阀 PN10	DN25	20#	4	Q41H-10C	90E(L) DN25 SCH80	20#	12	GB12459 B	

<div><div>江苏索普工程科技有限公司</div><div>JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd.</div></div>										编制	金燕		2025. 1. 8		管段材料表										工程名称		镇江海纳川公铁路运输有限公司黄磷（罐装）铁路到达接卸物流项目					工程号		202403	图号		202403-08P11-01/0													
										校核	蔡成义														主项名称		黄磷接卸装置					主项号		08	专业		工艺													
										审核	叶芳														主项名称		黄磷接卸装置					设计阶段		施工图	第5页 共5页															
管段号	起止点		管道等级	设计温度℃	设计压力MPa	管		子			法					兰					垫片(PN、同法兰)					螺柱及螺母					阀门					管					是否保温									
	起点	终点				名称及规格	材料	数量m	标准号	PN	DN	密封形式	材料	数量	标准号	代号	厚度	密封	数量	标准号	名称	规格	材料	套数	标准号	名称及规格	材料	数量	标准号	名称及规格	材料	数量	标准号																	
DW901-50	自来水总管	DW902	L2B	60	0.38	塑料管	DN50-4.6	PPR	65	GB/T 18742.2	10	50	PL-RF	PPR	4	HG/T20592	XB350	3	RF	4	HG/T20606	全螺纹螺栓	M16×85	35CrMo/30CrMo	16	HG/T20613	截止阀PN10	DN50	PPR	4	J11W-10S	90E(L) DN50	PPR	5	GB/T 18742.3	是														
																																T(S) DN50	PPR	2	GB/T 18742.3															
																																T(R) DN50/25	PPR	4	GB/T 18742.3															
DW902-25	DW901	卸车位	L2B	60	0.38	塑料管	DN25-2.3	PPR	8	GB/T 18742.2																截止阀PN10	DN25	PPR	4	J11W-10S	90E(L) DN25 S5	PPR	12	GB/T 18742.3	是															
DW903-25	DW901	X-903	L2B	60	0.38	塑料管	DN25-2.3	PPR	1.5	GB/T 18742.2																截止阀PN10	DN25	PPR	1	J11W-10S	90E(L) DN25 S5	PPR	4	GB/T 18742.3	是															
DW904-25	DW901	V-901	L2B	60	0.38	塑料管	DN25-2.3	PPR	6.5	GB/T 18742.2																截止阀PN10	DN25	PPR	1	J11W-10S	90E(L) DN25 S5	PPR	3	GB/T 18742.3	是															
DW905-25	DW906	尾气洗涤系统	L2B	60	0.38	塑料管	DN25-2.3	PPR	9	GB/T 18742.2																截止阀PN10	DN25	PPR	1	J11W-10S	90E(L) DN25 S5	PPR	1	GB/T 18742.3	是															
DW906-25	DW901	装车位	L2B	60	0.38	塑料管	DN25-2.3	PPR	25	GB/T 18742.2																截止阀PN10	DN25	PPR	2	J11W-10S	90E(L) DN25 S5	PPR	6	GB/T 18742.3	是															
																																T(S) DN25 S5	PPR	2	GB/T 18742.3															
VT901-200	VT902	尾气吸收系统	L1G	60	0.10	聚氯乙烯管	DN200	PVC	12	GB/T 18998.3	6	200	PL-FF	PP	1		PTFE	3	FF	1	HG/T20606	六角头螺栓	M20×80	8.8/8	8	GB/T5782							T(S) DN200	PVC	1	S5														
							DN100	PVC	31	GB/T 18998.3																						R(C) DN200/100	PVC	2	S5															
																																R(C) DN100/50	PVC	4	S5															
VT902-50	卸车位	VT901	L1G	60	0.10	聚氯乙烯管	DN50	PVC	40	GB/T 18998.3	6	50	PL-FF	PP	8		PTFE	3	FF	8	HG/T20606	六角头螺栓	M16×65	8.8/8	32	GB/T5782	球阀PN6	DN50	PP	4	Q41-6	90EL DN50	PVC	10	S5															
VT901-200	VT902	尾气吸收系统	L1G	60	0.10	聚氯乙烯管	DN200	PVC	12	GB/T 18998.3	6	200	PL-FF	PP	4		PTFE	3	FF	4	HG/T20606	六角头螺栓	M16×65	8.8/8	16	GB/T5782	球阀PN6	DN50	PP	2	Q41-6	90EL DN50	PVC	4	S5															